1. Все системы счисления делятся на две группы:

•	ответов: 1) римские и арабские; 2) двоичные и дес нные; 4) целые и дробные	ятичные	; 3) позиі	ционные и
Ваш ответ:		_		
2. От чего н	не зависит степень сжатия файла?			
	ответов: 1) от используемой программы; 2) от метода объема исходного файла	сжатия;	3) от типа	исходного
Ваш ответ:		-		
Варианты создания	ский редактор - это ответов : 1) программа для создания и редактирования и редактирования рисунков; 3) устройство для печа и для создания и редактирования текстовых документов	ати рису		
Ваш ответ:		-		
	мы, предназначенные для обслуживания конкретных по ответов: 1) драйверы; 2) утилиты; 3) библиотеки; 4) обо		йных устр	ойств
Ваш ответ:				
5. INTERNE				
Варианты сеть	ответов: 1) локальная сеть; 2) региональная сеть; 3) гл	обальна	я сеть; 4)	этраслевая
Ваш ответ:		,		
Варианты	ые изображения строятся из ответов: 1) графических примитивов; 2) фрагменто прямоугольников; 4) отдельных пикселей	в готові	ых изобра	ажений; 3)
Ваш ответ:		-		
	вается разъем для установки центрального процессора ответов: 1) Чипсет; 2) Порт; 3) Сокет; 4) Шина	?		
Ваш ответ:		_		
приводить	ывается свойство алгоритма, заключающееся в отсутствых правильному результату для всех допустимых входны ответов: 1) результативность; 2) детерминирова	х значен	иях:	
		-		
9.	1028?			
10.	1110110			
:				
11.	()	120	64	
		120) '	5.

12. 1.	3					ı			:	
2.	Ū	2								
	2,		1,	2.			3	,	5	
	-,		5		25.		ı		J	
	:_									
		-				нты∖Договорь г Срочные, за			(6) 6	
Укаж	ите по	лный пу	ть каталога	, в которол	и оказало	я пользовате	ль.			
Вари			ветов:			ты\Срочные	\Поку С:\Срочнь	/пка\Прод		2)
			оворы\Сроч чные\Покуг		ika,	3)	с. (срочне	ые (покупк	a,	4)
Ваш с	ответ:									
14.	_			16	j -			-		
(2)			21	•					?
	:_									
15.		21				Δη	F, H, X, Y, Z	(,	
		7).		Α, υ,	ι, ιι, Α, ι, Δ	(,	
								(
).			,		
			40		,					
	•									
	· -									